

# Algemene aanleverspecificaties

Dit zijn algemene aanleverspecificaties. Bij sommige producten kunnen de specificaties op onderdelen verschillen. Denk dan vooral aan **wel of geen afloop** of **wel of geen snijtekens**.

- Maak de bestanden bij voorkeur op in Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop en lever het bestand als PDF aan, weggeschreven onder het PDF profiel zoals aangegeven in onderstaande afbeeldingen.
- Gebruik als CMYK kleurprofiel **ISO Coated v2 300%**, **ISO Coated v2**, **FOGRA27** of **FOGRA39**. Geen RGB.
- Maak Full color (4/0 - 4/4) bestanden altijd op in CMYK. Geen RGB.
- Geef je bestand 3 mm afloop rondom mee. Laat eventuele kleurvlakken of afbeeldingen doorlopen in de afloop.
- Zet de snijtekens aan.
- Zet zwarte platte tekst om naar 100% zwart.
- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik deze kleur alleen voor grotere vlakken en grote tekst. Niet voor platte tekst of tekst kleiner dan 15pt.
- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 300% (de percentages C, M, Y en K bij elkaar opgeteld).
- Zorg dat afbeeldingen een resolutie van 300 dpi hebben. We raden je af om afbeeldingen met resolutie van 150 dpi of minder te gebruiken.
- Sluit de gebruikte Fonts (lettertypes) in in het PDF bestand. Of zet de tekst om in lettercontouren, wat vooral bij fancy lettertypes aan te raden is.
- Maak lijnen niet dunner dan 0,25 pt. Diapostieve lijnen niet dunner dan 0,5 pt.

## Exporteren als PDF

Opmaak: Adobe PDF (afdrukken)

Adobe PDF exporteren

Voorinstelling Adobe PDF: HPC

Standaard: Geen Compatibiliteit: Acrobat 5 (PDF 1.4)

**Algemeen**

Omschrijving: [Gebaseerd op 'KVG\_SPOT\_SheetSpotHiRes\_1v3\_IND4'] [Gebaseerd op 'SheetSpotHiRes\_1v3\_IND4\_KVG'] [Gebaseerd op 'SheetSpotHiRes\_1v3\_IND4'] Ghent PDF Workgroup - 2005 Specifications version 3 / (x1a:2001compliant)

Pagina's

Alles  Bereik: 1

Exporteren als  Pagina's  Spreads

Aparte PDF-bestanden maken

Achtervoegsel:

Weergeven

Weergave: Standaard

Layout: Standaard

Openen in modus Volledig scherm

PDF na exporteren weergeven

Opties

Miniaturen op pagina insluiten  Gelabelde PDF maken

Optimaliseren voor snelle weergave op het web  Acrobat-lagen maken

Lagen exporteren: Zichtbare & afdrukbare lagen

Inclusief

Bladwijzers  Niet-afdrukbare objecten

Hyperlinks  Zichtbare hulplijnen en rasters

Interactieve elementen: Niet opnemen

Voorinstelling opslaan... Annuleren Exporteren



Adobe PDF exporteren

Voorinstelling Adobe PDF: HPC

Standaard: Geen

Compatibiliteit: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Algemeen

Compressie

Tekens en afloopgebied

Uitvoer

Geavanceerd

Beveiliging

Samenvatting

Compressie

Kleurafbeeldingen

Bicubische downsampling naar: 300 pixels per inch

voor afbeeldingen groter dan: 450 pixels per inch

Compressie: Automatisch (JPEG)

Grootte: 128

Kwaliteit afbeelding: Maximaal

Grijswaardenafbeeldingen

Bicubische downsampling naar: 300 pixels per inch

voor afbeeldingen groter dan: 450 pixels per inch

Compressie: Automatisch (JPEG)

Grootte: 128

Kwaliteit afbeelding: Maximaal

Monochrome afbeeldingen

Bicubische downsampling naar: 2400 pixels per inch

voor afbeeldingen groter dan: 3600 pixels per inch

Compressie: CCITT Groep 4

Tekst en lijnwerk comprimeren

Afbeeldingsgegevens uitsnijden naar kaders

Voorinstelling opslaan...

Annuleren

Exporteren

Adobe PDF exporteren

Voorinstelling Adobe PDF: HPC

Standaard: Geen

Compatibiliteit: Acrobat 5 (PDF 1.4)

Algemeen

Compressie

Tekens en afloopgebied

Uitvoer

Geavanceerd

Beveiliging

Samenvatting

Tekens en afloopgebied

Tekens

Alle drukkersmarkeringen

Snijetekens

Aflooptekens

Registratietekens

Kleurenbalken

Pagina-informatie

Type: Standaard

Dikte: 0,25 pt

Verschuiving: 4,7 mm

Afloopgebied en witruimte rond pagina

Afloopinstellingen van document gebruiken

Afloopgebied:

Boven: 3 mm

Onder: 3 mm

Links: 3 mm

Rechts: 3 mm

Witruimte rond pagina opnemen

Voorinstelling opslaan...

Annuleren

Exporteren

In sommige gevallen moet je **geen drukkersmarkeringen** aan zetten en het afloopgebied op **10 mm** instellen. Dit staat bij de specifieke producten duidelijk vermeld.



Adobe PDF exporteren

Voorinstelling Adobe PDF: HPC

Standaard: Geen      Compatibiliteit: Acrobat 5 (PDF 1.4)

**Uitvoer**

**Kleur**

Kleuromzetting: Omzetten in doel (nummers beho...)

Doel: ISO Coated v2 300% (EC)

Profielopnamebeleid: Exclusief profielen

Overdrukken simuleren      **Inktbeheer...**

**PDF/X**

Naam uitvoerintentieprofiel: n.v.t.

Naam uitvoervoorwaarde: n.v.t.

Id uitvoervoorwaarde: n.v.t.

Registernaam: n.v.t.

**Beschrijving**

Plaats de aanwijzer op een kop voor een beschrijving.

Voorinstelling opslaan...      Annuleren      Exporteren

→ Bij voorkeur dit profiel. Anders ISO Coated v2, FOGRA27 of FOGRA39 gebruiken.

Adobe PDF exporteren

Voorinstelling Adobe PDF: HPC

Standaard: Geen      Compatibiliteit: Acrobat 5 (PDF 1.4)

**Geavanceerd**

**Lettertypen**

Subset maken van lettertypen als het percentage gebr. tekens minder is dan: 100%

*i* Alle lettertypen met de juiste insluitingsbits worden ingesloten.

**OPI**

Weglaten voor OPI:  EPS  PDF  Bitmapafbeeldingen

**Transparantie-afvlakker**

Voorinstelling: [Hoge resolutie]

Overschrijvingen van spreads negeren

**Toegangsopties**

Titel weergeven: Bestandsnaam

Taal: Nederlands: nieuwe spe

**Beschrijving**

Beweeg met uw muis over een optie om de beschrijving te bekijken.

Voorinstelling opslaan...      Annuleren      **Exporteren**

Als alles juist is ingesteld kun je de PDF exporteren.